

## Bērza Finierkluču Iepirkšanas Standarti Birch Veneer Log Purchasing Standards

### Kvalitātes Standarti Quality Standards

Minimālais Diametrs  
Minimum Diameter



Sarkanā serde  
Red heartwood



	A	B+	B-	C+	C-	D
>25cm Celma balķis  Root section	>25cm	>25cm	18-25cm	>25cm	18-25cm	>13cm
<30%	<50%	<50%		Pieļauj Allowed	Pieļauj Allowed	Pieļauj Allowed

## Kvalitātes Standarti Quality Standards

Koka Zari  
Knots



	A	B+	B-	C+	C-	D
	Nepieļauj	Pieļaujams tikai neliels	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
	Not allowed	Slightly allowed	Allowed	Allowed	Allowed	Allowed

Kritušie zari / Nedzīvie zari  
Dead knots



	Nepieļauj					Pieļauj
	Not allowed	<5cm	<5cm	<7cm	<7cm	Allowed

## Kvalitātes Standarti Quality Standards

Līkumainība  
Curvature



A	B+	B-	C+	C-	D
<5cm	<5cm	<5cm	<10cm	<10cm	Pieļauj
			Nepieļaut divkāršu līkumainību	Nepieļaut divkāršu līkumainību	Allowed
			S bending not allowed	S bending not allowed	

## Kvalitātes Standarti Quality Standards

Raukums  
Taper of log  
 $D1-D2 > \pm 3\text{cm}$



**A**

**B+**

**B-**

**C+**

**C-**

**D**

Nepieļauj

Nepieļauj

Pieļauj

Pieļauj

Pieļauj

Pieļauj

Not  
allowed

Not  
allowed

Allowed

Allowed

Allowed

Allowed

## Kvalitātes Standarti Quality Standards

Pūšana  
Decay



	A	B+	B-	C+	C-	D
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj
Not allowed	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Allowed

Plaisas  
Cracks



Nepieļauj	Nepieļauj					Pieļauj
Not allowed	Not allowed	<10cm	<10cm	<10cm		Allowed

## Kvalitātes Standarti Quality Standards

Tārpu caurumi  
Wormholes



	A	B+	B-	C+	C-	D
Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
Not allowed	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Allowed	Allowed	Allowed

Dzīvie zari  
Live knots



Tikai sīki zari				Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
Pin knots allowed		<7cm	<7cm	Allowed	Allowed	Allowed

## Kvalitātes Standarti Quality Standards

Šķīvslīpums/Greizšķiedrainums  
Twist grain



A	B+	B-	C+	C-	D
Nepieļauj	Pieļaujams tikai neliels	Pieļaujams tikai neliels	Pieļauj	Pieļauj	Pieļauj
Not allowed	Slightly allowed	Slightly allowed	Allowed	Allowed	Allowed

## Kvalitātes Standarti Quality Standards

Gredzenplaisa  
Ring Shake



Gala trūde/Serdes trūde  
End Rot/Heartwood Rot



	A	B+	B-	C+	C-	D
Gredzenplaisa Ring Shake	Nepieļauj Not allowed	Nepieļauj Not allowed	Nepieļauj Not allowed	Nepieļauj Not allowed	Nepieļauj Not allowed	Pieļauj Allowed
Gala trūde/Serdes trūde End Rot/Heartwood Rot	Nepieļauj Not allowed	<10cm	<10cm	<20cm	<20cm	Pieļauj Allowed


## Pielikums-A Appendix-A



## Pielikums-B Appendix-B



## Pielikums-C Appendix-C



## Pielikums-D Appendix-D

